

SWM

#ЖитьНастоящим



GO1 5-МЕСТНЫЙ ГОРОДСКОЙ КРОССОВЕР

GO1 ДИНАМИЧНЫЙ

Мощный двигатель 1,5 л.

139 л.с. - максимальная мощность
212 Н*м. - максимальный
крутящий момент

Улучшенная динамика разгона
в диапазоне от 0-60 км/ч

Форсунки Bosch с
8 отверстиями

Улучшенное распыление
Повышение эффективности сгорания



Двигатель
S-power 1.5T Gold Power

Система распределённого впрыска
топлива

Средний расход бензина в
смешанном режиме 7,5 л. на 100 км.

Турбокомпрессор обеспечивает
максимальный крутящий момент в
диапазоне 2 000 - 4 000 об/мин

Катушки зажигания мощностью
65 МДж

Более короткое время отклика
Более быстрое ускорение

GO1

ГОРОДСКОЙ

БОЛЬШОЙ КУЗОВ
ПРОСТОРНЫЙ САЛОН

Длина*Ширина*Высота
4610*1875*1740 мм


2750 мм – самая длинная
колесная база в своем классе!



Объем л.
790 Просторный багажник

Сиденья из эко-кожи

Ровный пол при
сложенных сиденьях



GO1 СОВРЕМЕННЫЙ



СОВРЕМЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ
БЕЗОПАСНЫЙ

7" цветной дисплей комбинации приборов / 10" центральный дисплей мультимедиа-системы / сенсорная панель управления климатической системой / система помощи при подъёме по склону / 4 подушки безопасности / функция бесключевого доступа / камера заднего вида



GO1

СТИЛЬНЫЙ



Внешний облик разработан европейским дизайн-центром / 18-дюймовые диски из алюминиевого сплава с глянцевой отделкой / высокотехнологичная светодиодная оптика



GO1

Технические характеристики



Инструкция по эксплуатации



Регламентное ТО

Габаритные размеры	
Длина / Ширина / Высота, мм	4610 / 1855 / 1725
Колесная база, мм	2750
Минимальный дорожный просвет, мм	170
Снаряженная / полная масса, кг	1625 / 1925
Минимальный / максимальный объем багажника, л	790 / 1725
Объем топливного бака, л	52
Двигатель	
Рабочий объем двигателя, л	1.5
Максимальная мощность, кВт / об/мин	102 / 5600
Максимальная мощность, л.с. / об/мин	139 / 5600
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин	212 / 2000-4000
Вид топлива	Бензин с октановым числом не менее 95
Трансмиссия	
Тип коробки передач	7-DCT
Тип привода	Передний
Подвеска	
Подвеска передняя	Независимая, типа Макферсон
Подвеска задняя	Полузависимая, торсионная балка
Тормозные диски передние	Вентилируемые
Тормозные диски задние	Невентилируемые
Типоразмер шин	225/60R18
Эксплуатационные характеристики	
Средний расход топлива в смешанном цикле, л/100 км	7.5
Экологический класс	Евро 5